

SITE DE CHATELLERAULT

Demande Autorisation d'exploiter Mises en conformité pour dossier

N°	Designation action	Budget	délais max	délais prévu
	Pour dépôt du dossier de demande d'autorisation DAE		30/06/19	
1	Analyse des eaux de rejets (avant et arrière du site)	486.00 €	30/05/19	30/04/19
2	Analyse et mesure des rejets atmosphérique	1 475.00 €	30/05/19	
3	Mesure émergence bruit en limite de propriété	1 375.00 €	30/05/19	
	Total poste 1 à 3	3 336.00 €		
	PS penser à demander par courrier délais de remise dossier à la Préfecture			
	mises en conformité à réaliser pendant l'instruction du dossier		01/01/20	
	Planification et délais à indiquer dans le dossier déposer pour le 15 juin			
4	Procédure et suivis nettoyage Mise en place fiche suivis maîtrise des risques vérification aspirateur et divers équipements d'aspirations	2 000.00 €		
5	Procédure suivis des travaux de maintenance Mise en place fiche suivis maîtrise des risques + permis de feu + consignation matériel permis de feu et consignation	300.00 €		
6	Procédure suivis thermométrie Mise en place fiche suivis maîtrise des risques	0.00 €		
7	Procédure suivis et tracabilité des déchets A voir contrat avec Intervenant habilité pour filière de traitement des déchets DIB, bois, papier, plastique, huiles et graisse etc....	???????????		
8	Mise en place de bac de rétention pour différents produits Pour Gazole et GNR déplacement des cuves hors atelier et périmètre de stockage produits finis 1 cuve 3000 litres 1 cuve 4500 litres 1 bac rétention ADBLue + pompe électricité alimentation pompes cloture fermeture zone de stockage 15 800.00 € Pour pompes insecticide 3 bac plastique pour poser les bidons (bac récupérer à couper) 0.00 € Pour atelier stockage huiles et liquides 16 futs de 200 litres + fut 60 litres bac de rétention avec support futs couchés et récupération des fuites de remplissage 3 500.00 € Insecticides et produit dératiation Armoire spécifique fermant à clef 500.00 € Total poste 8	19 800.00 €		
9	Equipements filtres 1 et 2 et broyeur mise en place d'un coffret de dé comatage avec mesure de différence de pression qui commande une séquence de décolmatage forcée puis arrêt au second seuil	6 000.00 €		
10	Rétention des eaux incendie Vannes murales ou ballons gonflables permettent la rétention des eaux et produits installation Total poste 10	8 000.00 € 6 000.00 € 14 000.00 €		
N°	Designation action	Budget	délais max	délais prévu
11	Matériel de manutention Equipement des élévateurs et transporteurs à bande de dépôts de bandes ou sangles et d'extinction incendie dans le périmètre de l'installation de contrôleur de rotations.	56 000.00 €		
12	attente retour pour dérogation à la législation concernant la distance entre locaux administratifs et stockage inférieur à 10 ml			
13	<i>L'ensemble de ces points devront être conformes à la signature de l'arrêté d'autorisation d'exploiter et donneront lieu à une inspection et vérification dans les six mois suivant l'arrêté.</i> A voir suite mesure de bruit (emergence supérieure à la législation) la mise en place d'un coude et coiffe au refolement du ventilateur du filtre du triage 3	2 500.00 €	01/09/19	