

RELEVÉ DES INDEX 2016 DDT DE LA VIENNE

Dénomination :
Représentant
(en cas de forme sociétaire) :

Adresse :

Ce relevé d'index est à faire en mètres cubes (m³) – Si vous avez un compteur mécanique, pensez à multiplier la valeur d'index par 10 pour obtenir des m³.

| | | | | |
|---|-------------|---|---|---|
| NAPPE <input type="checkbox"/> RIVIERE <input type="checkbox"/> Indicateur de Gestion* : | | | | |
| Commune* : | | Lieu-Dit* : | | |
| N°DDT du compteur* : | | | | |
| Type de compteur : (Cochez la case) | | <input type="checkbox"/> mécanique <input type="checkbox"/> électronique | <input type="checkbox"/> mécanique <input type="checkbox"/> électronique | <input type="checkbox"/> mécanique <input type="checkbox"/> électronique |
| Avril | Lundi 04/04 | | | |
| | Lundi 11/04 | | | |
| | Lundi 18/04 | | | |
| | Lundi 25/04 | | | |
| Mai | Lundi 02/05 | | | |
| | Lundi 09/05 | | | |
| | Lundi 16/05 | | | |
| | Lundi 23/05 | | | |
| | Lundi 30/05 | | | |
| Juin | Lundi 06/06 | | | |
| | Lundi 13/06 | | | |
| | Lundi 20/06 | | | |
| | Lundi 27/06 | | | |
| Juillet | Lundi 04/07 | | | |
| | Lundi 11/07 | | | |
| | Lundi 18/07 | | | |
| | Lundi 25/07 | | | |
| Août | Lundi 01/08 | | | |
| | Lundi 08/08 | | | |
| | Lundi 15/08 | | | |
| | Lundi 22/08 | | | |
| | Lundi 29/08 | | | |
| Septembre | Lundi 5/09 | | | |
| | Lundi 12/09 | | | |
| | Lundi 19/09 | | | |
| | Lundi 26/09 | | | |
| Lundi 3 octobre 2016 | | | | |
| <u>Votre (vos) Signature(s)</u> | | | | |

**Reporter les données du registre d'autorisation. Mentions obligatoires.
Retourner autant de relevés que d'indicateurs de gestion.*

**Relevé à renvoyer dès la fin de votre campagne de prélèvement et au plus tard le
14 Octobre 2016 à l'adresse ci - après :**

✉ : DDT de la Vienne – SEB
20 Rue de la Providence – BP 80523
86020 POITIERS cedex

Courriel : ddt-irrigation@vienne.gouv.fr

Fax : 05.49.03.13.06_



N'oubliez pas d'indiquer les n° DDT de vos prélèvements concernés.

Rappel : Vous devez retourner cet imprimé même si vous n'avez pas irrigué.