



### Bruit résiduel de jour au point ER1/ZER3 puis ER4 dans Calculs

Nom	Début	Fin	Durée	LAeq [dB]	LA10 [dB]	LA50 [dB]	LA90 [dB]
Total	19/06/2017 20:37:00	19/06/2017 22:19:37	1:33:35	56,1	57,8	45,8	40,8
Exclure	19/06/2017 21:20:48	19/06/2017 22:20:15	0:09:40	51,0	60,9	50,5	42,9
non marqué	19/06/2017 20:37:00	19/06/2017 22:19:37	0:49:53	56,9	57,3	45,9	42,3
(Tout) Exclure	19/06/2017 21:20:48	19/06/2017 22:20:15	0:09:40	51,0	60,9	50,5	42,9
(Tout) Spécifique 1	19/06/2017 20:37:06	19/06/2017 21:20:48	0:43:42	55,0	58,1	45,7	39,0
Exclure	19/06/2017 21:20:48	19/06/2017 21:29:50	0:09:02	48,7	60,8	47,8	42,3
Exclure	19/06/2017 22:19:37	19/06/2017 22:20:15	0:00:38	59,4	61,2	53,5	47,9
Spécifique 1	19/06/2017 20:37:06	19/06/2017 21:20:48	0:43:42	55,0	58,1	45,7	39,0

Nom	LCcrête [dB]
Total	95,9
Exclure	90,7
non marqué	95,9
(Tout) Exclure	90,7
(Tout) Spécifique 1	94,7
Exclure	90,7
Exclure	90,5
Spécifique 1	94,7