CHIRÉ-EN-MONTREUIL

AYRON

MAILLÉ

FROZES

ABCISSE GEO-CONSEIL
Dressé par le cabinet ABCISSE GEO-CONSEIL (Société de Géométres-Experts Fonciers)
Environnement Cadre de Travail
105, Route de Poitiers - BP20
86281 SAINT-BENOIT Cedex
TEL : 05.49.51.31.31 FAX : 05.49.51.74.89
Courriel : contact@abcisse.com
Site : www.abcisse.com
TEL. Ouvrd Pdte
TEL. : 05.49.51.16.55 FAX : 05.49.51.74.89
86300 MONTMORILLON

DOSSIER : 22231	LE 24/04/2020	DESSINÉ : C.PROUX	VÉRIFIÉ : B.SAUX	ECHELLE 1/2500

NOTA : Parcelles redessinées ou ajoutées depuis la DUP (à préciser) ou créées par division cadastrale depuis le relevé. Tous les documents GPS fournis(relevés, implantations) sont exprimés en ED50 zone 31 (EPSG 23031) sauf si précisé autrement. Les altitudes sont exprimées en NGF IGN69 (Nivellement général de la France). Les points de repère (PR) ont été implantés de manière à être hors emprise des travaux et visibles de ceux-ci. Ils sont décrits dans le rapport. Les altitudes de ces PR ont été déterminées par nivellement direct depuis le réseau de repères de nivellement national (NGF) ou par GPS différentiel (RTK) à partir de stations permanentes. Les altitudes des points topographiques ont été déterminées par GPS différentiel (RTK) à partir de stations permanentes ou par nivellement direct depuis le réseau de repères de nivellement national (NGF) ou par GPS différentiel (RTK) à partir de stations permanentes.

PERIMETRE DE PROTECTION DU CAPTAGE DE LA SOURCE DE LA FONTAINE DE MAILLÉ

COMMUNE DE CHIRÉ-EN-MONTREUIL
COMMUNE D'AYRON
COMMUNE DE MAILLÉ

TERR AQUA

Eaux de Vienne Sud

IND	DATE	NOM	VERIFIE	MODIFICATION
d				
c				
b				
a				